

FSB zapuštěné kování pro dveře a okna



FSB zapuštěné kování pro dveře a okna: Unikátně minimalistický koncept s řadou mezinárodních ocenění.

**FSB představuje nový minimalistický koncept
stavebního kování pro dveře i okna.**

Zapuštěné kování FSB

Kování FSB s vloženými rozetami pro vnitřní dveře díky certifikované konstrukci, můžete použít v privátních projektech malého rozsahu tak i v ambicióznějších velkých projektech veřejných budov.

Minimalistický design FSB vložených klik ocení nároční zákazníci vyhledávající jednoduchý koncept interiéru s funkčními a kvalitními doplňky.

Další informace naleznete zde:
www.fsb.de/pluginhandle

FSB plug-in handles for internal doors

- jednoduchá montáž
- tloušťka dveří 39–48 mm
- 53 rozdílných modelů klik, 39 z nich je vhodných pro dveře a okna
- modely se vyrábí v hliníku, nerez, mosazi a bronzu
- kulatá rozетка
- průměr rozetky 30 mm
- dostupné se spodní rozetou i bez rozety (obyč.klíč, WC a PZ)
- 7, 8 a 8.5mm čtyřhran
- klika s adaptérem na jedné straně
- propojení se čtyřhranem přes mechaniku kování
- červík kliky vyvrtaný vespu
- Probíhá testování ve 4. objektivě třídě dle EN 1906

Zapuštěné okenní kliky pro dřevěná nebo hliníková okna

- jednoduchá montáž
- variabilní délka čtyřhranu 24–38 mm
- 39 rozdílných modelů klik (pro sjednocení designu kování na dveřích a oknech)
- dodáváno v hliníku, nerez, mosazi a masivním bronzu
- kulatá rozетка
- průměr rozety 30 mm
- montáž není závislá na mechanice okna
- bezpečnostní upínací mechanika
- skryté upevnění
- testováno dle DIN EN 13 126-3
- dostupné také jako uzamykatelná klika nebo klika se zajištěním



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Jednoduchost je otázka vkusu a stylu.
Zapuštěné kování pro dveře a okna
FSB 1267 Bronz tmavě patinovaný (FSB 7625)

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

FSB 1267 klika pro dveře a okna. Ke stému výročí založení Bauhausu vzdává FSB hold Miesovi van der Rohe. FSB 1267 přitom není replikou originální kliky Miese van der Rohe ale naše interpretace tvarosloví jejích prapředků ji spojuje s požadavky současné architektury a normami. Minimalizovaná roseta dává designu FSB 1267 zvlášť vyniknout.

Výtvarná škola Bauhaus byla založena v roce 1919 ve Výmru a už v roce 1933 uzavřena. Učení a ideály školy udávající směr inspirují dodnes tvůrce z celého světa. Bauhaus platí za kolébku klasické moderny a významně ovlivnil naše vnímání architektury, umění a designu. Velkým mistrem této éry je poslední ředitel Bauhausu Ludwig Mies van der Rohe, který navíc vešel do dějin jako jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století. Jeho zásadu "méně je více" odráží také řada klik, které navrhnul pro své stavby. Tyto nově interpretoval a do současnosti převedl designer FSB Hartmut Weise. Jeho výraz dodává eleganci modelu kliky FSB 1267.

FSB 1267 je dostupný v materiálu hliník, mosaz a bronz. Kroměnových dveřních a okenních klik jsou k dispozici klasické rosetové a štítkové kování pro plné a rámové dveře (rovné a zalomené), též ve variantě pro EN-179. Sérii doplňuje kování pro celoskleněné dveře a klasické okenní klíčky.



FSB Designer Hartmut Weise



Zapuštěná dveřní klika FSB 1267 v materiálu
Bronz tmavá patina (FSB 7625)

FSB 1267 z hliníku, mědi a bronzu. Ludwig Mies van der Rohe prokazuje ve svých pracích hluboké porozumění pro tvar a hmotu. Chápal také úzké propojení materiálu s patinou vzniklou užíváním jako u klik z bronzu, které užíváním neztrácejí na kvalitě, spíše získávají na kráse. Slitina mědi a cínu použitá FSB vyniká svou odolností vůči korozi, pevností v tahu a tvrdostí. Provedení z hliníku a mědi nabízejí alternativu pro interiéry sladěné s těmito materiály.



FSB 0105
FSB 0205
FSB 0310
FSB 0410
FSB 0510
FSB 0710
FSB 0810

Hliník

Přírodní elox
Elox Champagne
Mosaz eloxovaný
Bronz eloxovaný
Elox Medium Bronz (C33)
Elox Tmavý Bronz (C34)
Elox Černý Bronz (C35)



FSB 4205
FSB 4305

Mosaz

Voskovaná přírodní mosaz
Lakovaná mosaz



FSB 7615
FSB 7625

Bronz

Světlá patina
Tmavá patina



Zapuštěná okenní klika FSB 1267
v materiálu Tmavý masiv bronz (FSB 7625)

FSB pomáhá vytvořit prostor pro vaše nápady .
Zapuštěné kliky pro dveře a okna, FSB 1035,
v materiálu Elox černý (FSB 0810)



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

FSB 1035 klika pro dveře a okna. Düsseldorfská architektka Heike Falkenberg, která pochází z Brakelu dala na podzim roku 1996 nový kabát klasickému modelu FSB 1076. Na základě zaslané skicy vyrobilo naše vývojové oddělení vzor, který se stal základem pro samostatný a nadčasový model kliky. Provedení kliky FSB 1035 přesvědčivě ztělesňuje minimalismus od rosety až po kliku samotnou.

Mistrovství Heike Falkenberg se projevuje ve zdrženlivosti jí navržených interiérů, kde kombinuje s oblibou prvky dle vlastních návrhů s osvědčenou designovou klasikou. Stejným způsobem ztělesňuje čistou eleganci její design pro FSB 1035. Základem navrhuje klasika FSB 1076 z jehož původní válcové formy designérka vyvinula zeštíhlený tvar. Jejím reduktivnímu návrhářství odpovídá naše nová varianta kliky, která bez rosety nechává vyniknout charakteristický úchop.

FSB 1035 je dostupná v hliníku a ušlechtilé oceli. Kromě nových klik je dostupné klasické rosetové a štítkové kování pro plné a rámové dveře (rovné a zalomené), též ve variantě pro EN-179. Sérii doplňuje kování pro celoskleněné dveře a klasické okenní klíčky.



Heike Falkenberg

Photo: Susanne Kurz



Zapuštěná dveřní klika, FSB 1035
v materiálu Elox černý (FSB 0810)

FSB 1035 z hliníku a oceli. V kombinaci s provedením "hliník tryskaný, barevně eloxovaný" udávají kliky akcent v prostoru. Sametově matné zjemněné hliníkové povrchy a 5 barevných tónů na sebe poutá pozornost. Povrchy otevírají nové možnosti kombinací a zapadnou do každého interiéru. K dispozici také ve dvou klasických povrchových úpravách. V lesklém nebo jemně matném provedení z ušlechtilé oceli je FSB 1035 vhodná pro objektové dveře s vysokým zatížením.



FSB 0105
FSB 0205
FSB 0310
FSB 0410
FSB 0510
FSB 0710
FSB 0810

Aluminium
Přírodní eloxovaný hliník
Hliník Champagne
Elox mosaz
Elox bronz
Elox střední bronz (C33)
Elox tmavý bronz (C34)
Elox Černá (C35)



FSB 6204
FSB 6205

Nerezová ocel
Kartáčovaná nerez
Leštěná nerez




Zapuštěné okenní kliky, FSB 1035
v materiálu Elox černý (FSB 0810)

Zapuštěné dveřní kliky přehled modelů

15 1001 +



15 1003 +



15 1004 +



15 1005 +



15 1012 +



15 1015 +



15 1016 



15 1020 



15 1021 



15 1023 +




15 1025 +




15 1027 



15 1028 



15 1034 



15 1035 +



15 1045 



15 1051 



15 1057 



15 1058 +



15 1070 +



15 1075 +




15 1076 +




15 1077 +



15 1078 +



15 1093 +



15 1102 +



15 1106 +



15 1107 +



15 1108 +


























15 1119 




+ může být dodána také jako okenní klika. Více informací na straně 16

- Aluminium
- Stainless Steel
- Brass
- Bronze

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 15 1135 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1144 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1146 ■ ■ ■ ■ ⁺ | 15 1147 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1159 ■ ■ ■ ⁺ |
|  |  |  |  |  |
| 15 1160 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1171 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1173 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1176 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1183 ■ ■ ■ ⁺ |
|  |  |  |  |  |
| 15 1186 ■ ■ ⁺ | 15 1188 ■ | 15 1222 ■ ■ ⁺ | 15 1226 ■ ■ ⁺ | 15 1230 ■ ■ ⁺ |
|  |  |  |  |  |
| 15 1232 ■ ■ ⁺ | 15 1233 ■ | 15 1242 ■ ■ ⁺ | 15 1244 ■ ■ ■ ⁺ | 15 1246 ■ ■ ⁺ |
|  |  |  |  |  |
| 15 1254 ■ | 15 1259 ■ ■ ⁺ | 15 1267 ■ ■ ■ ■ ⁺ | | |
|  |  |  | | |


+ může být dodána také jako okenní klika. Více informací na straně 16

Zapuštěné kliky pro okna přehled modelů



* může být dodána jako uzamykatelná

Více informací naleznete na webových stránkách
www.luxusnikovani.cz
www.fsb.de/digitalcatalogue





Technické detaily

Zapuštěné dvevní kliky



Montáž zapuštěných dvevních klik FSB není složitá a lze ji provést pomocí běžně dostupných prostředků pro vrtání do dřeva. Základem je otvor ve dveřích o průměru 27 mm v místě kde se běžně vkládá klika do zámku. Nejpřesnější vrtání je pomocí CNC-obrábění. Frézování lze provést také ručně pomocí speciálního vrtáku FSB (03 0416 01012 5000), který lze objednat společně s klikami.





Rozety pro zámek lze lepit přímo na dveře pomocí samolepící fólie aplikované na dodaných rozetách. Rozety lze také zapustit do dvevního křídla pomocí CNC obrábění. Technické detaily pro zapuštění rozety vyžádejte individuálně.



Vrták FSB 03 0416 01012 5000




Technické detaily

Instalace zapuštěné kliky



Technické detaily

Instalace zapuštěné kliky




Technické detaily

Instalace okenní zapuštěné kliky v kovovém profilu




34 71101

Zapuštěné okenní kliky v kovových profilech







model kliky
34 1108



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Technické detaily

Instalace okenní zapuštěné kliky v kovovém profilu¹



Technické detaily

Instalace okenní zapuštěné kliky v kovovém profilu uzamykatelné a s pojistkou



34 71


34 71423 (variabilní čtyřhran 29–34 mm)

34 71424 (variabilní čtyřhran 34–39 mm)


34 71723 (s pojistkou, variabilní čtyřhran 29–34 mm)

34 71724 (s pojistkou, variabilní čtyřhran 34–39 mm)

Zapuštěné okenní kliky uzamykatelné



model
34 1108







Podklady pro frézování otvorů pomocí CNC nástrojů můžete stahovat zde:
www.fsb.de/cnc

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Technické detaily

Instalace okenní zapuštěné kliky v kovovém profilu uzamykatelné a s pojistkou




Technische Details

Steckgriffe für Holzfenster



34 71101




Zapuštěné okenní kliky pro dřevěná
okna v kombinaci s elementem
03 0401 00000 0400



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Technické detaily

Instalace okenní zapuštěné kliky do dřevěných oken



Technické detaily

Instalace uzamykatelné okenní zapuštěné kliky do dřevěných oken





34 71

- 34 71423 (Uzamykatelná, variabilní čtyřhran 29–34 mm)
- 34 71424 (Uzamykatelná, variabilní čtyřhran 34–39 mm)
- 34 71723 (S pojistkou, variabilní čtyřhran 29–34 mm)
- 34 71724 (S pojistkou, variabilní čtyřhran 34–39 mm)

Zapuštěné, uzamykatelné okenní kliky pro dřevěná okna

Element pro instalaci do dřeva:
03 0401 00001 0400








Podklady pro frézování otvorů pomocí CNC nástrojů můžete stahovat zde:
www.fsb.de/cnc

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Technické detaily

Instalace uzamykatelné okenní zapuštěné kliky do dřevěných oken





Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Germany

Phone +49 5272 608-0
www.fsb.de · info@fsb.de