


# Produktový list

platný k 24. 8. 2024

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna SP - R, 22 mm, TopSpeed, odsazená, 4.třída



Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Odsazená konstrukce kliky umožňuje montáž na dveře s úzkým rámem a otevíráním dovnitř přes kliku.

Uvedená cena je za polovinu sady bez čtyřhranu včetně rozety pro klíč.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 160 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179

## Levé provedení

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna SP - R, 22 mm,  
TopSpeed, odsazená, 4.třída  
Levé provedení](#)

DETAIL

5 pracovních dní

**1 925 Kč bez DPH**

2 329,25 Kč s DPH

## Pravé provedení

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna SP - R, 22 mm, TopSpeed, odsazená, 4.třída](#)  
[Pravé provedení](#)

DETAIL

5 pracovních dní **1 925 Kč bez DPH**  
2 329,25 Kč s DPH



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 445 Kč**

1 ks



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 713 Kč**

1 ks



**Südmetail Hanna-R,  
nerez, 22 mm,  
TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 355 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Hanna, B03**

Süd-Metall

---

**OD OD 910 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Hanna oliva**

Süd-Metall

---

**OD 508 Kč**

5 pracovních dní