



## Panikový zámek SSF Serie FH 61 APB, klika/klika Pravé provedení, 60 mm, Ven z interiéru, 20 mm



ID produktu: 16476

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

Pro funkci APB je možné specifikovat směr otevírání (dovnitř/ven)

**Paniková funkce B = K** otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

**Rozteč 72 mm**

**Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno děleným čtyřhranem.**

**Možnosti provedení:**

**Otevírání:** ve směru úniku, protisměru úniku


**Backset:** 55, 60, 65, 80 mm

**Čelo zámku** nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm


Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: Upozornění: U panikových zámků nesmí být použita vložka se speciální funkcí.**



Stranové určení zámků SSF



**Vhodná je klasická vložka, ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici. Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s prostupovou spojkou. Nikdy nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno. Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.**

**Vaše cena bez DPH**

**4 568 Kč**

Vaše cena s DPH

5 527,28 Kč

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s  
redukcí 8/9/8 mm**

---

**OD OD 295 Kč**

**více jak 10 ks**



**Paniková hrazda FSB  
77 7980**

**FSB**

---

**OD OD 14 109 Kč**

**Termín bude prověřen u  
dodavatele**



**Paniková hrazda nerez  
SSF H0000**

**SSF**

---

**OD 9 900 Kč**

**Termín bude prověřen u  
dodavatele**

