



## Panikový zámek SSF Serie FH 61 APD, klika/klika, univerzální Pravé provedení, 65 mm, Ven z interiéru, 24 mm



ID produktu: 16534

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

Pro funkci APD je možné specifikovat směr otevírání (dovnitř/ven)

**Paniková funkce D** = Z venkovní strany je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní klika je nefunkční.

**Rozteč 72 mm**

**Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno děleným čtyřhranem.**

**Možnosti provedení:**

**Otevírání:** ve směru úniku, protisměru úniku


**Backset:** 55, 60, 65, 80 mm

**Čelo zámku** nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm

Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: Upozornění: U panikových zámků nesmí být použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka, ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici.**



**Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s prostupovou spojkou. Nikdy nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno. Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.**

**Vaše cena bez DPH**

**3 456 Kč**

Vaše cena s DPH

4 181,76 Kč

[Zobrazit produkt](#)



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s  
redukci 8/9/8 mm**

---

**OD OD 295 Kč**

více jak 10 ks



**Dělený čtyřhran 9 mm  
pro panikové zámky**

Süd-Metall

---

**OD OD 283 Kč**

5 pracovních dní

