

Panikový zámek SSF Serie FH 61 APD OV, pro táhlo, univerzální Pravé provedení, 65 mm, Ven z interiéru, 20 mm



ID produktu: 17405

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, které vyžadují horní jištění křídla v zárubni pomocí táhla.

Pro funkci APD je možné specifikovat směr otevírání (dovnitř/ven)

Paniková funkce D = Z venkovní strany je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní klika je nefunkční.

Příprava pro horní táhlo = zámek je připraven pro instalaci táhla k zajištění dveřního křídla v horní zárubni. Vhodné pro vysoké panikové dveře.

Táhlo a příslušenství k němu je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Rozteč 72 mm

Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno děleným čtyřhranem.

Možnosti provedení:

Otevírání: ve směru úniku, protisměru úniku

Backset: 55, 60, 65, 80 mm

Čelo zámku nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm

Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena

polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.

Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.

Vaše cena bez DPH

4 728 Kč

Vaše cena s DPH

5 720,88 Kč



[Zobrazit produkt](#)


PŘÍSLUŠENSTVÍ



**H000001-09/10 - Táhlo
k panikovému zámku**

SSF

OD OD 481 Kč
cca 10 pracovních dní



**Paniková hrazda nerez
SSF H0000**

SSF

OD 9 900 Kč
Termín bude prověřen u
dodavatele

