



Klika s úzkou rozetou Südmetal Hanna-R, TopSpeed 1/2 sady pravá



ID produktu: 19543

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

Vaše cena bez DPH

61,49 €

Vaše cena s DPH

74,4 €

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8
mm**

Süd-Metall

OD OD 2,98 €

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran
8 mm s kotvením**

Süd-Metall

OD OD 4,89 €

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 72,89 €

1 ks



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP -
R, 22 mm, TopSpeed,
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD 81,91 €

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Hanna oliva**

Süd-Metall

OD 21,62 €

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R,
nerez, 22 mm,
TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 57,66 €

5 pracovních dní



**Štítkové kování
Südmetail Hanna-LS,
Variostar**

Süd-Metall

OD OD 76,3 €

5 pracovních dní