



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed Klika/koule levá



ID produktu: 19544

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

Vaše cena bez DPH

3 263 Kč

Vaše cena s DPH

3 948,23 Kč

Dostupnost

1 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8
mm**

Süd-Metall

OD OD 70 Kč
5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran
8 mm s kotvením**

Süd-Metall

OD OD 115 Kč
5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

1 ks



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP -
R, 22 mm, TopSpeed,
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD 1 925 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Hanna oliva**

Süd-Metall

OD 508 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R,
nerez, 22 mm,
TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 355 Kč

5 pracovních dní



**Štítkové kování
Südmetail Hanna-LS,
Variostar**

Süd-Metall

OD OD 1 793 Kč

5 pracovních dní