



## Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed Klika/koule levá



ID produktu: 19544

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

**Vaše cena bez DPH**

**133,18 €**

Vaše cena s DPH

161,15 €

Dostupnost

1 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8  
mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 2,86 €**

5 pracovních dní

**Jednostranný čtyřhran  
8 mm s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 4,69 €**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

**OD OD 69,92 €**

1 ks



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna SP -  
R, 22 mm, TopSpeed,  
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

**OD 78,57 €**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Hanna oliva**

Süd-Metall

**OD 20,73 €**

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R,  
nerez, 22 mm,  
TopSpeed**

Süd-Metall

**OD OD 55,31 €**

5 pracovních dní



**Štítkové kování  
Südmetail Hanna-LS,  
Variostar**

Süd-Metall

**OD OD 73,18 €**

5 pracovních dní