


# Produktový list

platný k 2. 10. 2024

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Südmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed 1/2 sady levá



ID produktu: 19564

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Kování klika/klika nebo klika/koule je včetně čtyřhranu.

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179

**Vaše cena bez DPH**

**1 338 Kč**

Vaše cena s DPH

1 618,98 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8  
mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**  
5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran  
8 mm s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**  
5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R,  
22 mm, TopSpeed,  
požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 605 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Paula, B09**

Süd-Metall

---

**OD OD 723 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Paula Flat**

Süd-Metall

---

**OD OD 938 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Paula-  
KS, bezpečnostní  
kování**

Süd-Metall

---

**OD OD 3 530 Kč**

5 pracovních dní

