



## Bezpečnostní kování FSB 7330 030, klika/klika Eloxovaný hliník, 92 mm

**FSB**

ID produktu: 2062

Úzké bezpečnostní kování pro vstupní dveře

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) - provedení s rozetami na vnitřní straně

Klika je pevně spojena se štítkem na obou stranách. Kování je tak vhodné i pro použití s dělenými čtyřhrany a elektrozámky.

Kování se vyrábí v masivní nerezí a eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 12,5-15,5 mm.

Na poptání je možné tvar kliky změnit na jiný model FSB.

EN 179

**Vaše cena bez DPH**




**3 853 Kč**

Vaše cena s DPH

4 662,13 Kč

Zobrazit produkt

# TECHNICKÉ DETAILY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Automatický,  
samozamykací zámek  
Winkhaus autoLock  
AV3**

Winkhaus

---

**OD 4 970 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



**Cylindrická vložka  
Winkhaus - XR - třída 3**

Winkhaus

---

**OD OD 465 Kč**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s  
otočným knoflíkem  
Winkhaus XR 3.třída**

Winkhaus

---

**OD OD 1 035 Kč**

5 pracovních dní

