



FSB 73 7331 030 bezpečnostní kování, úzké, klika/klika Nerez kartáčovaná, 92 mm

FSB

ID produktu: 2081

Úzké bezpečnostní kování pro vstupní dveře s překrytím cylindrické vložky

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) - provedení s rozetami na vnitřní straně

Klika je pevně spojena se štítkem na obou stranách. Kování je tak vhodné i pro použití s dělenými čtyřhrany a elektrozámkou.

Kování se vyrábí v masivní nerez a eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8 - 13 mm.

Na poptání je možné tvar kliky změnit na jiný model FSB.

EN 179

Vaše cena bez DPH




6 169 Kč

Vaše cena s DPH

7 464,49 Kč

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický,
samozamykací zámek
Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Cylindrická vložka
Winkhaus - XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s
otočným knoflíkem
Winkhaus XR 3.třída**

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní

