

# Produktový list

platný k 3. 11. 2024

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Automatická těsnicí lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní


**Planet**<sup>swiss</sup>

Automatická těsnicí lišta na dveře. Vhodné pro dřevěné dveře.


- Výška těsnicí lišty až 27 mm
- Útlum až 48 dB
- Možnost seřízení výšky výsuvu lišty
- Záruka 7 let
- Vhodné pro objektové dveře s vysokým zatížením

Při objednání je nutné určit směr zavírání.


Součástí balení je spojovací materiál pro dřevěné dveře.



Vlastnosti automatické lišty:



Způsob instalace do dveří:





Vhodné zejména pro dveře z materiálu:



V případě objednávky samostatných profilů do celkové výše 2500,- Kč bez DPH bude k zakázce připočítán manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 2500,- Kč je cena za kus konečná.

## Levé provedení

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 550 mm \( lze zkrátit do 450 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 650 mm \( lze zkrátit do 550 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 750 mm \( lze zkrátit do 650 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 850 mm \( lze zkrátit do 750 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 950 mm \( lze zkrátit do 850 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1050 mm \( lze zkrátit do 950 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1150 mm \( lze zkrátit do 1050 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1250 mm \( lze zkrátit do 1150 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1350 mm \( lze zkrátit do 1250 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1450 mm \( lze zkrátit do 1350 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 450 mm \( lze zkrátit do 350 mm \)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 080 Kč bez DPH**

1 306,8 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 103 Kč bez DPH**

1 334,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 110 Kč bez DPH**

1 343,1 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 140 Kč bez DPH**

1 379,4 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 168 Kč bez DPH**

1 413,28 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 203 Kč bez DPH**

1 455,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 235 Kč bez DPH**

1 494,35 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 265 Kč bez DPH**

1 530,65 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 303 Kč bez DPH**

1 576,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 425 Kč bez DPH**

1 724,25 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 445 Kč bez DPH**

1 748,45 Kč s DPH

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Levé provedení, 350 mm ( lze zkrátit do 220 mm )

## Pravé provedení

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 550 mm ( lze zkrátit do 450 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 650 mm ( lze zkrátit do 550 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 750 mm ( lze zkrátit do 650 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 850 mm ( lze zkrátit do 750 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 950 mm ( lze zkrátit do 850 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 1050 mm ( lze zkrátit do 950 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 1150 mm ( lze zkrátit do 1050 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 1250 mm ( lze zkrátit do 1150 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 1350 mm ( lze zkrátit do 1250 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 1450 mm ( lze zkrátit do 1350 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 450 mm ( lze zkrátit do 350 mm )

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní  
Pravé provedení, 350 mm ( lze zkrátit do 220 mm )

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 693 Kč bez DPH**  
2 048,54 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 080 Kč bez DPH**  
1 306,8 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 103 Kč bez DPH**  
1 334,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 110 Kč bez DPH**  
1 343,1 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 140 Kč bez DPH**  
1 379,4 Kč s DPH

DETAIL

1 ks

**1 168 Kč bez DPH**  
1 413,28 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 203 Kč bez DPH**  
1 455,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 235 Kč bez DPH**  
1 494,35 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 265 Kč bez DPH**  
1 530,65 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 303 Kč bez DPH**  
1 576,63 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 425 Kč bez DPH**  
1 724,25 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 445 Kč bez DPH**  
1 748,45 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**1 693 Kč bez DPH**  
2 048,54 Kč s DPH