

Produktový list

platný k 25. 8. 2024

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Automatická těsnicí lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní


Planet^{swiss}

Automatická těsnicí lišta na dveře. Vhodné pro dřevěné dveře.


- Výška těsnicí lišty až 27 mm
- Útlum až 48 dB
- Možnost seřízení výšky výsuvu lišty
- Záruka 7 let
- Vhodné pro objektové dveře s vysokým zatížením

Při objednání je nutné určit směr zavírání.


Součástí balení je spojovací materiál pro dřevěné dveře.



Vlastnosti automatické lišty:



Způsob instalace do dveří:





Vhodné zejména pro dveře z materiálu:



V případě objednávky samostatných profilů do celkové výše 2500,- Kč bez DPH bude k zakázce připočítán manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 2500,- Kč je cena za kus konečná.

Levé provedení

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 550 mm \(lze zkrátit do 450 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 650 mm \(lze zkrátit do 550 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 750 mm \(lze zkrátit do 650 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 850 mm \(lze zkrátit do 750 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 950 mm \(lze zkrátit do 850 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1050 mm \(lze zkrátit do 950 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1150 mm \(lze zkrátit do 1050 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1250 mm \(lze zkrátit do 1150 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1350 mm \(lze zkrátit do 1250 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 1450 mm \(lze zkrátit do 1350 mm \)](#)

[Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní](#)

[Levé provedení, 450 mm \(lze zkrátit do 350 mm \)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

45,96 € bez DPH

55,61 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

46,94 € bez DPH

56,79 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

47,23 € bez DPH

57,15 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

48,51 € bez DPH

58,7 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

49,7 € bez DPH

60,14 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

51,19 € bez DPH

61,94 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

52,55 € bez DPH

63,59 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

53,83 € bez DPH

65,13 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

55,45 € bez DPH

67,09 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

60,64 € bez DPH

73,37 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

61,49 € bez DPH

74,4 € s DPH

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Levé provedení, 350 mm (lze zkrátit do 220 mm)

Pravé provedení

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 550 mm (lze zkrátit do 450 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 650 mm (lze zkrátit do 550 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 750 mm (lze zkrátit do 650 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 850 mm (lze zkrátit do 750 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 950 mm (lze zkrátit do 850 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 1050 mm (lze zkrátit do 950 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 1150 mm (lze zkrátit do 1050 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 1250 mm (lze zkrátit do 1150 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 1350 mm (lze zkrátit do 1250 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 1450 mm (lze zkrátit do 1350 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 450 mm (lze zkrátit do 350 mm)

Automatická těsnící lišta Planet RF RD, 44 dB, standardní
Pravé provedení, 350 mm (lze zkrátit do 220 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

72,04 € bez DPH
87,17 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

45,96 € bez DPH
55,61 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

46,94 € bez DPH
56,79 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

47,23 € bez DPH
57,15 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

48,51 € bez DPH
58,7 € s DPH

DETAIL

1 ks

49,7 € bez DPH
60,14 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

51,19 € bez DPH
61,94 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

52,55 € bez DPH
63,59 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

53,83 € bez DPH
65,13 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

55,45 € bez DPH
67,09 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

60,64 € bez DPH
73,37 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

61,49 € bez DPH
74,4 € s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

72,04 € bez DPH
87,17 € s DPH