



Südmetail Patrik II-R, nerez, TopSpeed Požární dveře, Cylindrická vložka, klika / klika



ID produktu: 27738

Sada kování pro interiérové dveře ve standardu dle EN 1906 3. třída nebo objektové dveře 4. třída.

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezi.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů ve 4. objektové třídě.

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má standardně rozměr 8x8 mm. Na poptání lze změnit na 6 mm.



Vaše cena bez DPH

91,06 €

Vaše cena s DPH

110,19 €

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Patrik III-R,
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 52,34 €

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Patrik, B07**

Süd-Metall

OD OD 30,77 €

5 pracovních dní



**Štítkové kování
Südmetail Patrik II-LS,
Variostar**

Süd-Metall

OD OD 60,34 €

5 pracovních dní



**Klika ke kování pro
skleněné dveře
Südmetail Patrik**

Süd-Metall

OD 34,17 €

5 pracovních dní

