

Produktový list

platný k 1. 9. 2024

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB





Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární

Planet^{swiss}

Automatická těsnící lišta na dveře. Vhodné pro ocelové nebo hliníkové dveře.

- Výška těsnící lišty až 16 mm
- Útlum až 54 dB
- Možnost seřízení výšky výsuvu lišty
- Záruka 7 let
- Vhodné pro objektové dveře s vysokým zatížením

Součástí balení je spojovací materiál pro kovové dveře.



Vlastnosti automatické lišty:




Na objednávku lze dodat tyto úpravy :



54 dB

Způsob instalace do dveří:



Vhodné zejména pro dveře z materiálu:



V případě objednávky samostatných profilů do celkové výše 2500,- Kč bez DPH bude k zakázce připočítán manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 2500,- Kč je cena za kus konečná.

335 mm (Ize zkrátit do 220 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
335 mm (Ize zkrátit do 220 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

80,34 € bez DPH
97,21 € s DPH

460 mm (Ize zkrátit do 335 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
460 mm (Ize zkrátit do 335 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

69,79 € bez DPH
84,44 € s DPH

585 mm (Ize zkrátit do 460 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
585 mm (Ize zkrátit do 460 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

54,89 € bez DPH
66,42 € s DPH

710 mm (Ize zkrátit do 585 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
710 mm (Ize zkrátit do 585 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

55,66 € bez DPH
67,35 € s DPH

835 mm (Ize zkrátit do 710 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
835 mm (Ize zkrátit do 710 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

57,02 € bez DPH
69 € s DPH

960 mm (Ize zkrátit do 835 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
960 mm (Ize zkrátit do 835 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

58,51 € bez DPH
70,8 € s DPH

1085 mm (lze zkrátit do 960 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
[1085 mm \(lze zkrátit do 960 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

59,91 € bez DPH
72,5 € s DPH

1210 mm (lze zkrátit do 1085 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
[1210 mm \(lze zkrátit do 1085 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

61,83 € bez DPH
74,81 € s DPH

1335 mm (lze zkrátit do 1210mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
[1335 mm \(lze zkrátit do 1210mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

63,83 € bez DPH
77,23 € s DPH

1460 mm (lze zkrátit do 1335 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
[1460 mm \(lze zkrátit do 1335 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

70 € bez DPH
84,7 € s DPH

1585 mm (lze zkrátit do 1460 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
[1585 mm \(lze zkrátit do 1460 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

78,09 € bez DPH
94,48 € s DPH