



Tectus TE 640 3D A8 Energy s průchodkou Nerez kartáčovaná vzhled (126)

SIMONSWERK

ID produktu: 28963

Tento pant je určen pro dveře s obkladem do 8 mm.

Skrytý závěs s integrovanou průchodkou

Pro obložkovou/ocelovou zárubeň přikupte odpovídající upevnění/kapsu.

Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídídimenzionální seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.

Kabeláž k pantu je nutné objednat samostatně .

Úhel otevření 180 stupňů

Nosnost 300 kg

Velikost 280 mm

Průměr frézy 24 mm



Společně s dodávkou pantů můžeme bezplatně zapůjčit frézovací rám a šablony, se kterými je výroba dveří se skrytými panty velmi snadná a realizovat ji lze již se základním vybavením truhlářské dílny.

Vaše cena bez DPH


4 565 Kč

Vaše cena s DPH

5 523,65 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dveřní těsnění
Deventer pro
bezfalcové dveře**

OD 249 Kč

více jak 10 ks



**Frézovací šablona -
Tectus 6xx, krok 3**

SIMONSWERK

OD 1 339 Kč

cca 10 pracovních dní



**Assa ABLOY EL561 -
Elektromechanický
samozamykácí dveřní
zámek, široký -
oboustranná kontrola
vstupu**

ASSA ABLOY

OD OD 14 330 Kč

5 pracovních dní



**Tectus TE 640 3D A8 SZ
- upevnění do ocelové
zárubně**

SIMONSWERK

OD 442 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Frézovací šablona -
Tectus Energy -
průchodka**

SIMONSWERK

OD 1 339 Kč

cca 10 pracovních dní



**Frézovací šablona -
Tectus 6xx, krok 1**

SIMONSWERK

OD 1 339 Kč

cca 10 pracovních dní

PODOBNÉ PRODUKTY



**Adapter 1 Tectus
Energy - Führ**

SIMONSWERK

OD 1 978 Kč

**Termín bude prověřen u
dodavatele**

