

# Produktový list

platný k 24. 8. 2024

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Súdmetall Paula III SP-R, 22 mm, TopSpeed, odsazená, 4.třída klika/koule - pravá, Protipožární



ID produktu: 29566

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Odsazená konstrukce kliky umožňuje montáž na dveře s úzkým rámem a otevíráním dovnitř přes kliku.


Uvedená cena je za polovinu sady bez čtyřhranu včetně rozety pro klíč.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 160 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179



**Vaše cena bez DPH**

**4 868 Kč**

Vaše cena s DPH

5 890,28 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8  
mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**  
5 pracovních dní

**Jednostranný čtyřhran  
8 mm s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**  
5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R,  
22 mm, TopSpeed,  
požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 605 Kč**  
5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní  
klička Paula, nerez**

Süd-Metall

---

**OD 1 578 Kč**  
5 pracovních dní



**Štítkové kování  
Südmetail Paula II-LS,  
Variostar**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 285 Kč**  
5 pracovních dní



**Südmetail Paula II-R,  
nerez, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 2 248 Kč**  
5 pracovních dní



**Klika ke kování pro  
skleněné dveře  
Südmetail Paula**

Süd-Metall

---

**OD 643 Kč**  
5 pracovních dní