


# Produktový list

platný k 2. 10. 2024

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Südmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed, požární Klika/koule pravá



ID produktu: 30059

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením a požární odolností

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za 1/2 sady včetně zámkové rozety bez čtyřhranu

Otvor pro čtyřhran 9 mm.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179 + požární dveře dle DIN 18273

**Vaše cena bez DPH**

**3 585 Kč**

Vaše cena s DPH

4 337,86 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 9  
mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 75 Kč**

5 pracovních dní



**Dělený čtyřhran 9 mm  
pro panikové zámky**

Süd-Metall

---

**OD OD 283 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Štítkové kování  
Súdmetall Paula-KS,  
kl/kl, požární**

Süd-Metall

---

**OD 4 013 Kč**

1 ks



**Štítkové kování  
Súdmetall Paula-KS**

Süd-Metall

---

**OD 2 248 Kč**

3 ks



**Klika s úzkou rozetou  
Súdmetall Paula III-R,  
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD 1 338 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Súdmetall Paula III SP-  
R, 22 mm, TopSpeed,  
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

---

**OD 4 013 Kč**

5 pracovních dní



**Súdmetall Sicura Paula-  
KS, bezpečnostní  
kování**

Süd-Metall

---

**OD 3 530 Kč**

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní  
klička Paula, nerez**

Süd-Metall

---

**OD 1 578 Kč**

5 pracovních dní