


Produktový list

platný k 3. 11. 2024

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Klika s úzkou rozetou Südmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed, požární Klika/koule levá



ID produktu: 30060

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením a požární odolností

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za 1/2 sady včetně zámkové rozety bez čtyřhranu

Otvor pro čtyřhran 9 mm.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179 + požární dveře dle DIN 18273

Vaše cena bez DPH

3 585 Kč

Vaše cena s DPH

4 337,86 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 9
mm**

Süd-Metall

OD OD 75 Kč
5 pracovních dní



**Dělený čtyřhran 9 mm
pro panikové zámky**

Süd-Metall

OD OD 283 Kč
5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Štítkové kování
Súdmetall Paula-KS,
kl/kl, požární**

Süd-Metall

OD OD 4 013 Kč

1 ks



**Štítkové kování
Súdmetall Paula-KS**

Süd-Metall

OD OD 2 248 Kč

2 ks



**Klika s úzkou rozetou
Súdmetall Paula III-R,
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 085 Kč

1 ks



**Klika s úzkou rozetou
Súdmetall Paula III SP-
R, 22 mm, TopSpeed,
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD OD 4 013 Kč

5 pracovních dní



**Súdmetall Sicura Paula-
KS, bezpečnostní
kování**

Süd-Metall

OD OD 2 701 Kč

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní
klička Paula, nerez**

Süd-Metall

OD 1 189 Kč

5 pracovních dní