



Südmetal Katy II-R, EN 179, TopSpeed klika / klika



ID produktu: 30085

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906 (4. třída) vhodné pro požární a panikové dveře.

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Materiál: Nerez kartáčovaná

Certifikace: EN 179 pro panikové dveře + DIN 18273 požární dveře

Součástí dodávky je plný nebo dělený čtyřhran 9 mm.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů.

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 40-45 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada



Vaše cena bez DPH

2 265 Kč

Vaše cena s DPH

2 740,65 Kč

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Katy II-R**

Süd-Metall

OD 1 143 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Katy II-R,
paniková**

Süd-Metall

OD 1 469 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Katy-R,
nerez, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Katy-R,
nerez, požární**

Süd-Metall

OD OD 2 648 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Katy-R,
nerez, 4. objektová
třída**

Süd-Metall

OD OD 2 380 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Katy**

Süd-Metall

OD OD 803 Kč

5 pracovních dní