



Magnetický zámek EFB, stavitelný protiplech nerez WC uzamykání, čtyřhran 8 mm

ID produktu: 5972

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech. Seřízení +/- 3 mm horizontálně.

Čelo: 235 X 20 mm

Vrchní ořech 8 mm

Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

Zámek je pravolevý.

Pro obyčejný klíč, fab vložku a wc uzamykání

Provedení WC zamykání 8 mm má rozteč zámku 78 mm.

Magnetický zámek nelze použít pro instalaci v ocelových zárubních.

Zámek nelze použít u dveří s pevnou koulí.

Pro správné používání magnetických zámků, prosím, důkladně prostudujte přiložený návod na použití!

Magnetické zámky EFB doporučujeme použít do privátních projektů se standardním zatížením provozu dveří.

Magnetický zámek byl klasifikován s ohledem na normu EN 12209:2005

Uvedená cena je za komplet zámek + protiplech

Vaše cena bez DPH

355 Kč

Vaše cena s DPH

429,55 Kč

Dostupnost

více jak 10 ks

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Tectus 240 3D N -
skrytý pant, pro
bezfalcové dveře**

SIMONSWERK

OD OD 785 Kč

více jak 10 ks




**Sada pantu Tectus 240
3D F1 N +
upevňovacího plechu
FZ pro obložkovou
zárubeň**

SIMONSWERK

OD 814 Kč

Produkt je skladem



**Sada pantu Tectus 340
3D F1 + upevňovacího
plechu FZ pro
obložkovou zárubeň**

SIMONSWERK

OD 879 Kč

Produkt je skladem



**Tectus 340 3D - skrytý
pant pro bezfalcové
dveře**

SIMONSWERK

OD OD 795 Kč

více jak 10 ks



**Stavitelný protiplech
nerez k magnetickému
zámku EFB**

OD OD 106 Kč

více jak 10 ks

PODOBNÉ PRODUKTY



**Magnetický zámek EFB
černý, stavitelný
protiplech**

EFB

OD 398 Kč

více jak 10 ks

