

Produktový list

platný k 25. 8. 2024

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB

Tectus TE 640 3D A8 Energy s průchodkou

SIMONSWERK

Tento pant je určen pro dveře s obkladem do 8 mm.

Skrytý závěs s integrovanou průchodkou

Pro obložkovou/ocelovou zárubeň přikupte odpovídající upevnění/kapsu.

Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídímenzionální seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.

Kabeláž k pantu je nutné objednat samostatně .

Úhel otevření 180 stupňů





Nosnost 300 kg

Velikost 280 mm

Průměr frézy 24 mm



Společně s dodávkou pantů můžeme bezplatně zapůjčit frézovací rám a šablony, se kterými je výroba dveří se skrytými panty velmi snadná a realizovat ji lze již se základním vybavením truhlářské dílny.



F1 elox vzhled (124)



[Tectus TE 640 3D A8 Energy s průchodkou](#)
[F1 elox vzhled \(124\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

4 184 Kč bez DPH
5 062,65 Kč s DPH

Nerez kartáčovaná vzhled (126)



Tectus TE 640 3D A8 Energy s průchodkou
Nerez kartáčovaná vzhled (126)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

4 565 Kč bez DPH
5 523,65 Kč s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



**Adapter 1 Tectus
Energy - Führ**

SIMONSWERK

OD 1 978 Kč

**Termín bude prověřen u
dodavatele**

